

# RENAULT 4 E-TECH ELECTRIC



# cjenik vozila

14.07.2025.

razina opreme	motor	kod verzije	gorivo	CO <sub>2</sub> (g/km)	kW (KS)	Cijena za kupca s PDV-om
evolution	EV40 90kW	EV2 A3 P0	EL. ENERGIJA	0	90 (122)	56.200 KM
evolution	EV52 110kW	EV2 A1 N0	EL. ENERGIJA	0	110 (150)	66.400 KM
techno	EV52 110kW	TE3 A1 N0	EL. ENERGIJA	0	110 (150)	70.300 KM
iconic	EV52 110kW	ICO A1 N0	EL. ENERGIJA	0	110 (150)	74.200 KM

Cjenik vrijedi do objave novog cjenika. Zadržavamo mogućnost promjene informacija navedenih u cjeniku. Sve maloprodajne cijene su neobvezujuće i preporučene te uključuju PDV. Opis opreme je neobvezujući i informativan. Za detaljnije informacije o cijenama i opremi obratite se ovlaštenom Renault koncesionaru.

Guma M d.o.o.

# serijska oprema

## evolution

### sigurnost

sustav pomoći pri naglom kočenju  
tempomat i ograničivač brzine  
sustav protiv blokiranja kotača – ABS  
grijano stražnje staklo  
zračni jastuci za vozača i suvozača  
tri sigurnosna pojasa na stražnjoj klupi  
sustav za nadzor tlaka u gumama  
bočni zračni jastuci sprijeda i sigurnosna zavjesa na strani  
s + z  
sustav za nadzor stabilnosti vozila + sustav pomoći pri kretanju na uzbrdici  
senzor za kišu, automatski brisači i automatsko paljenje svjetala  
toplinska pumpa  
komplet za popravak guma  
upozorenje na neprivezane sigurnosne pojaseve za sva sjedala  
tritočkovni stražnji središnji sigurnosni pojas  
ISOFIX pričvrstne točke  
suvozačev zračni jastuk s mogućnošću isključivanja  
sustav za održavanje vozila u voznom traku i sprječavanje izlaska iz voznog traka  
hlađenje/grijanje pogonske baterije  
sustav za poziv u nuždi  
stražnji parkirni senzori  
sustav za nadzor pozornosti vozača  
inteligentno upozorenje na prekoračenje brzine s prepoznavanjem prometnih znakova  
upozorenje na sigurnosni razmak  
napredni sustav automatskog kočenja  
tipka za isključivanje sustava za pomoć u vožnji  
automatsko uključivanje/isključivanje dugih svjetala  
kamera za vožnju unatrag  
vozilo sukladno s GSR2 uredbom

### udobnost

automatski klima-uređaj  
tonirana stakla  
električno središnje zaključavanje  
električno podesivi i grijani vanjski retrovizori - ručno sklopivi  
sjedala vozača i suvozača ručno podesiva u 6 smjerova  
renault kartica „Slobodne ruke“  
ručno podesivi vanjski retrovizori  
električni impulsni podizači prednjih stakala  
električni impulsni podizači stražnjih stakala  
središnja konzola s naslonom za ruke

### multimedija

openR link 30,5 cm (12") sustav s četiri zvučnika  
7" informativni zaslon s instrumentima  
mogućnost povezivanja na 4G mrežu  
funkcija povezivosti s aplikacijama Android Auto™ i Apple CarPlay™

### dizajn

2 svjetla za vožnju unatrag  
pokazivači smjera u vanjskim retrovizorima  
3. kočiono svjetlo  
rasvjeta prednje kabine  
led dnevna svjetla  
bez tvorničkih naljepnica

jednobojna karoserija  
krov u boji karoserije  
ukrasni pokrovi kotača 18" Jogging

### dodaci

kabel za punjenje na javnim punionicama snage do 22 kW  
način vožnje eco

## techno (dodatno na opremu evolution)

### sigurnost

adaptivni tempomat s funkcijom Stop&Go  
automatska parkirna kočnica s funkcijom Auto Hold  
unutarjni retrovizor s ručnim zatamnjivanjem  
osvjetljenje LED putničkog prostora sprijeda i straga  
komande na upravljaču za upravljanje funkcijom regenerativnog kočenja  
sustav multi-sense®

### udobnost

električno podesivi i grijani vanjski retrovizori - električno sklopivi  
električno podesivo suvozačevo sjedalo + lumbalni dio

### multimedija

openR link 30,5 cm (12") sustav sa zvučnim sustavom Arkamys Classic, navigacijom i Google uslugama  
12" informativni zaslon u boji s instrumentima i prikazom navigacije  
asistent Reno  
bežični punjač za pametni telefon

### dizajn

obloga upravljača u imitaciji kože  
alumijski naplatci 18" Sixties  
ambijentalno osvjetljenje

## iconic (dodatno na opremu techno)

### sigurnost

Easy Park Assist prednja, stražnja i bočna pomoć pri parkiranju

### udobnost

električno podesivo vozačevo i suvozačevo sjedalo, vozačevo sjedalo s lumbalnom potporom, suvozačevo sjedalo sklopivo  
grijana prednja sjedala  
grijani upravljač  
zatamnjena stražnja stakla

### dizajn

krov u drugoj boji  
oznaka "Renault 4" na instrumentnoj ploči  
dvobojna karoserija  
iconic naljepnice

# cjenik opcija i paketa

## Paketi i opcije

sigurnost	napomene	kod	evolution	techno	iconic
Easy Park Assist prednja, stražnja i bočna pomoć pri parkiranju		ITP17	-	1.000 KM	S
paket extended grip · pomoć pri kretanju uzbrdo · elektronička kontrola stabilnosti · kontrola proklizavanja · cjelogodišnje gume		PCV86	-	800 KM	800 KM
paket SIGURNOST, VOŽNJA & PARKIRANJE · sustav za siguran izlazak putnika iz vozila · sustav za pomoć u vožnji na autocesti I u prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju · Easy Park Assist prednja, stražnja i bočna pomoć pri parkiranju · sustav za automatsko kočenje pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista		PCV88	-	2.000 KM	-
paket SIGURNOST & VOŽNJA · sustav za siguran izlazak putnika iz vozila · sustav za pomoć u vožnji na autocesti I u prometnim gužvama (ACC, Lane Centering Assist) · upozorenje na mrtvi kut i sprječavanje napuštanja trake pri pretjecanju · sustav za automatsko kočenje pri vožnji unatrag s prepoznavanjem pješaka i biciklista		PCV92	-	-	1.600 KM

udobnost	napomene	kod	evolution	techno	iconic
paket ZIMA · grijana prednja sjedala · električno podesivo vozačevo i suvozačevo sjedalo, vozačevo sjedalo s lumbalnom potporom, suvozačevo sjedalo sklopivo · grijani upravljač		PCV96	-	1.200 KM	-
paket ZIMA - evolution · grijana prednja sjedala · sjedalo vozača i suvozača podesivo u 6 smjerova		PCV98	600 KM	-	-
električno otvaranje prtljažnika bez ruku		RDATA	-	1.200 KM	1.200 KM
zatamnjena stražnja stakla		WFSR3	-	0 KM	S

multimedija	napomene	kod	evolution	techno	iconic
Harman Kardon ozvučenje		NA498	-	1.600 KM	1.600 KM

dodaci	napomene	kod	evolution	techno	iconic
kabel za punjenje na kućanskim Green up utičnicama		M2CA2	800 KM	800 KM	800 KM
krovni nosači		RFR00	400 KM	S	S
cjelogodišnje gume		TYALS	800 KM	-	-
V2L adapter za spajanje vanjskih električnih uređaja		V2X02	450 KM	450 KM	450 KM

# cjenik opcija i paketa

## Dizajn

dizajn	napomene	kod	evolution	techno	iconic
jednobojna karoserija		1BCOL	S	S	0 KM
dvobojna karoserija		2BCOL	-	0 KM	S
krov u boji karoserije		BCRF0	S	S	0 KM
bez tvorničkih naljepnica		NOPXB	S	0 KM	0 KM
poklopac motora u crnoj boji		PXC00	-	0 KM	0 KM

unutrašnjost i presvlake	napomene	kod	evolution	techno	iconic
siva prošivena tekstilna presvlaka s plavim, bijelim i crvenim šavovima		HAR00 CLS00	S	-	-
presvlaka izrađena od 100% recikliranog prošivenog traperu s bakrenim šavovima / tamnoplava tkanina		HAR02 CLS02	-	S	-
presvlaka izrađena od 100% recikliranog crnog prošivenog rafiniranog tekstila / sive tkanine s pepito uzorkom i žutom prugom		HAR03 IMI00	-	-	S

## NAPOMENE

(2) obavezno kod odabira dvobojnih kombinacija karoserije

S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

# cjenik opcija

## Boja karoserije

jednobojna	napomene	kod	evolution	techno	iconic
perla bijela		OV369	1.200 KM	1.200 KM	-
urban siva		OVKPW	1.200 KM	1.200 KM	-
cloud plava		OVRQU	-	1.200 KM	-
terracotta smeđa		TECNZ	-	1.200 KM	-
biserno crna		TEGNE	1.200 KM	1.200 KM	1.800 KM
carmin crvena		TENPF	0 KM	0 KM	-
Hauts-de-France zelena		TERRP	-	1.200 KM	-

dvobojna	napomene	kod	evolution	techno	iconic
urban siva s biserno crnim krovom		BIYYT	-	1.800 KM	1.800 KM
terracotta smeđa s biserno crnim krovom		BIYYU	-	1.800 KM	1.800 KM
Hauts-de-France zelena s biserno crnim krovom		BIYYV	-	1.800 KM	1.800 KM
perla bijela s biserno crnim krovom		BIYYX	-	1.800 KM	1.800 KM
carmin crvena s biserno crnim krovom		BIYYY	-	1.800 KM	0 KM
cloud plava s biserno crnim krovom		BIYZE	-	1.800 KM	1.800 KM



cloud plava<sup>(1)</sup>



Hauts-de-France zelena<sup>(2)</sup>



urban siva<sup>(1)</sup>



krov i poklopac motora v crni<sup>(3)</sup>



terracotta smeđa<sup>(2)</sup>



biserno crna<sup>(2)</sup>



carmin crvena<sup>(2)</sup>



perla bijela<sup>(1)</sup>

### NAPOMENE

(1) Obična boja sa zaštitnim lakom.

(2) Metalik boja.

(3) Dostupno kao opcija za sve boje vozila.

Slike su simbolične.

S = Serijsko, O = Opcijsko, P = U paketu, - = Nije dostupno

# cjenik opcija

naplatci	napomene	kod	evolution	techno	iconic
ukrasni pokrovi kotača 18" Jogging		RIM04	S	-	-
alumijski naplatci 18" Sixties		RIM02	-	S	-
alumijski naplatci 18" Parisienne		RIM03	-	-	S



ukrasni pokrovi kotača 18" Jogging



alumijski naplatci 18" Sixties



alumijski naplatci 18" Parisienne

## NAPOMENE

S= Serijsko, O= Opcijsko, P= U paketu, - = Nije dostupno

# tehnički podaci

Komercijalni naziv	E-Tech electric 120 urban range	E-Tech electric 150 comfort range
<b>MOTOR</b>		
Tip električnoga motora	sinkroni elektromotor	sinkroni elektromotor
Najveća snaga CEE kW(KS)	90(122)	110(150)
Najveći okretni moment CEE Nm	225	245
Gorivo	električna energija	
Prijenos snage	automatski mjenjač s reduktorom	
Najveća brzina (km/h)	150	150
0-50km/h - 0-100 km/h (s)	3,9 - 9,2	3,5 - 8,2
<b>BATERIJA</b>		
	<b>EV40</b>	<b>EV52</b>
Tehnologija	litij-ionska	litij-ionska
Ukupan napon (volt)	400V	400V
Neto kapacitet (kWh)	40	52
Masa baterije (kg)	237 (+/-5)	297 (+/-5)
Punjač, prilagodljiv jednofazno ili trofazno	do AC11 + DC80	do AC11 + DC100
Vrijeme punjenja: Kućanska utičnica (10A)(0-100%)	TBD	TBD
3,7 kW : 16-A enofazni Wallbox (15-80%)	TBD	TBD
7,4 kW : 32-A enofazna stanica za punjenje (15-80%)	TBD	TBD
11 kW : 32-A trofazna stanica za punjenje (15-80%)	TBD	TBD
80 kW : brzo punjenje (15-80%)	TBD	-
100 kW : brzo punjenje (15-80%)	-	TBD
<b>POTROŠNJA (WLTP*)</b>		
CO <sub>2</sub> (g/km) ***	0	
Dometa po WLTP ** (km)	308	409
Potrošnja po WLTP *** (Wh/km)	14,7	15,1 - 15,7
<b>UPRAVLJANJE</b>		
Servo upravljač	da (električni)	
Kruga okretanja između pločnika (m)	10,8	
Broj okretaja upravljača	2,6 obrata	
<b>OVJES</b>		
Tip prednjeg ovjesa	MacPherson/ neovisno djeljiv ovjes	
Tip stražnjeg ovjesa	Multi-link ovjes	

## NAPOMENE

\* U jesen 2017. ispitni postupak za mjerenje potrošnje goriva NEDC zamijenjen je globalno usklađenim postupkom za osobna i laka vozila WLTP (eng. Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Potonji u usporedbi s protokolom NEDC pruža realističnije podatke o potrošnji goriva u dinamičnijim parametrima ispitivanja. Brzine su tijekom ispitivanja po WLTP protokolu veće, temperaturni raspon je širi i u obzir se uzima sva oprema vozila. To osigurava rezultate koji mnogo bolje odgovaraju emisijama u svakodnevnoj vožnji.



Iako ti realističniji uvjeti ispitivanja ukazuju na veću potrošnju goriva i emisija, to u biti ne utječe na stvarnu potrošnju goriva. Radi se samo o tome da novi protokol bolje odražava stvarne uvjete u vožnji i kao takav je vjerodostojniji od starog standarda NEDC, koji je uveden u 80-im godinama prošlog stoljeća. Drugim riječima: norma WLTP zapravo ne mijenja stvarnu učinkovitost i potrošnju.

Ugljični dioksid (CO<sub>2</sub>) najvažniji je staklenički plin koji uzrokuje globalno zatopljenje. Emisije onečišćujućih tvari u vanjski zrak iz prometa značajno doprinose pogoršanju kvalitete vanjskog zraka. Posebno pridonose pretjerano povišenim koncentracijama prizemnog ozona, čestica PM10 i PM2,5 te dušikovih oksida.

# tehnički podaci

Komercijalni naziv	E-Tech electric 120 urban range	E-Tech electric 150 comfort range
<b>NAPLATCI I GUME</b>		
Standardne gume 18"	195/60 R18 96H	
<b>KOČNICE</b>		
ABS, ESP, ASR, EBA	da	
Elektronička raspodjela sile kočnice	da	
Sprijeđa: ventilirani diskovi (mm)	296x26	
Straga: ventilirani diskovi (mm)	280x9,6	
Parkirna kočnica	automatska električna	
<b>MASE (kg)</b>		
Masa praznog vozila	1410	1462
Najveća dopuštena nosivost vozila	1895	1980
Najveća dopuštena nosivost vozila + prikolica (MTR)	2645	2730
Najveća dopuštena masa prikolice s kočnicama	750	750
Najveća dopuštena masa prikolice bez kočnica	750	750
Najveća dopuštena nosivost na krovu	80	80

# dimenzije



Dimenzije u (mm).

## zapremina prtljažnika (L)<sup>(1)</sup>

maksimalna zapremina, uključujući prostor za kabel za punjenje i set za popravak guma

420

maksimalna zapremina sa preklopljenom klupom, uključujući prostor za kabel za punjenje i set za popravak gume

1,405

## NAPOMENE

(1) standard VDA.